JSS //







Maststeigerhelm

Schutzhelm nach EN 397

Einsatzbereiche

- Maststeiger
- · Gerüstbauer
- · Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks)

Helmschale

- · aus Polyethylen (PE)
- · angelehnt an die EN 12492 Punkt 5.7 für Bergsteiger
- · Helmschale beidseitig zu tragen (ohne und mit kurzem Schirm)
- · seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör
- · regulierbare Belüftungsöffnungen
- · mit montiertem Gabelkinnriemen

Innenausstattung

- · 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Kinnriemen
- · stark abgewinkeltes Nackenband mit
- Drehverschluss für einfache Größeneinstellung
- Schaumstoffpolsterung
- · austauschbares, umlaufendes Schweißband

Zusatzprüfung

· Kälteprüfung bis -20° C

Einsazdauer

· bis 5 Jahre

Größe / Einstellung

· I - III / stufenlose Einstellung von 51 bis 63 cm

Gewicht Helmschale

· ca. 250 g

Verpackung

· max. 30 Stück pro Modell und Farbe / Karton

Veredelung

· Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie

· Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe

Logoflächen

· Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm

Zubehör (optional)

· Gehörschutz

Farben

Artikelnummern

Schwefelgelb / RAL1016

12311016

Verkehrsorange / RAL2009

12312009

Karminrot / RAL3002

12313002

Signalweiß / RAL9003

12319003

Minzgrün / RAL6029

12316029

Signalblau / RAL5005

12315005

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststr. 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 – 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 – 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de Sicherheit durch Qualität

